

新疆维吾尔自治区药品监督管理局
药材标准

2025YC-0001

驴皮

Lvpi

ASINI CORII

本品为马科动物驴 *Equus asinus L.* 的整张干燥皮。将至少 2 年以上的健康驴于秋、冬季节宰杀，后剥取完整的皮，去残肉、筋膜及油脂，晾干。

【性状】 本品完整的皮略呈长方形，驴头皮较长，耳大且较宽，耳长约 12~25cm，耳内侧呈灰白色或灰黑色，较光滑，嘴唇，眼圈、部分呈灰白色，躯干皮长约 80~121cm，宽约 71~118cm；四肢对称生长于躯干两侧，长约 27~54cm，宽约 6~20cm，外表皮被毛细短，呈灰白色、黑色、栗色等毛疏密均匀，除黑色正中纵向和前肢处横向无毛色带外，多数中间有一条明显暗黑色背线，肩部外侧有暗黑色肩纹，彼此交叉成十字形，腿皮表面无横斑，腹部呈黑灰色、灰白色，外带有残肉和脂肪，尾呈圆锥状，基部直径 2~5cm，尾长 26~40cm，尾基部四分之三处有短毛，尾稍四分之一部有少量长毛。干皮革质，有腥气。

【检查】

水分 取除杂后的供试品，用剪刀或刀子贴皮将驴毛剔除干净，并用剪刀剪成约 1cm×1cm 的小块，取 2~5g，精密称定，不得过 15.0%，（《中国药典》2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 取除杂后的供试品，用剪刀或刀子贴皮将驴毛剔除干净，并用剪刀剪成约 1cm×1cm 的小块，取 2~3g，称定，不得过 35.0%（《中国药典》2020 年版通则 2302）。

杂质 取供试品面积不低于 10cm² 数块，称重，剪取不同部位样品。检出蹄骨、残肉、油脂、筋膜，对于不易去除被毛面和皮面的泥沙、盐摊开用硬质工具刮去被毛面和皮面泥沙，盐，再边敲打边抖动约 3~5 分钟，不得过 15.0%（《中国药典》2020 年版通则 2301）。

【浸出物】 取除杂后的供试品，用剪刀或刀子贴皮将驴毛剔除干净，并用剪刀剪成约 1cm×1cm 的小块，取约 4g，精密称定，置烧杯中，加水 90ml，加热至沸，并保持微沸 1 小时（随时补足减失的水量），趁热滤过，残渣用热水 10ml 洗涤，滤过，合并滤液，转移至 100ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀；精密量取 25ml，置已干燥至恒重的蒸发皿中，按水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定。不得少于 5.0%。

【炮制】 用时，漂泡，除杂质，刮去毛，切块，洗净。

【贮藏】 置通风干燥处、防腐、防霉、防虫蛀。