附件 10: 姜竹茹(青秆竹)配方颗粒新疆中药配方颗粒标准制 定草案公示稿

姜竹茹 (青秆竹) 配方颗粒

Jiangzhuru(Qingganzhu) Peifangkeli

- 【来源】 本品为禾本科植物青秆竹 Bambusa tuldoides Munro 的茎秆的干燥中间层经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。
- 【制法】 取姜竹茹(青秆竹)饮片 10000g,加水煎煮,滤液浓缩成清膏(干浸膏出膏率为 3%~9%),加入辅料适量,干燥(或干燥,粉碎),再加入辅料适量,混匀,制粒,制成 1000g,即得。

【性状】 本品为棕黄色至深棕色的颗粒,气微,味淡。

- 【鉴别】(1) 取本品适量,研细,取 1g,加水 20ml 使溶解,用乙醚振摇提取 2次,每次 20ml,合并乙醚提取液,挥干,残渣加甲醇 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取竹茹(青秆竹)对照药材 5g,加水 150ml,煮沸 30 分钟,滤过,滤渣再加水 150ml,煮沸 25 分钟,滤过,合并两次滤液,蒸干,残渣加水 20ml使溶解,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典 2020 年版通则 0502)试验,吸取供试品溶液 2μl、对照药材溶液 8μl,分别点于同一硅胶 GF₂₅₄薄层板上,以甲苯-三氯甲烷-丙酮-甲酸 (8:5:3:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,在紫外光灯 (254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
- (2) 取本品适量,研细,取 2.5g,加 80%甲醇 50ml,超声处理 30 分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加水 20ml 使溶解,用乙酸乙酯振摇提取 2 次,每次 20ml,合并乙酸乙酯液,蒸干,残渣加甲醇 2ml 使溶解,加于聚酰胺柱(聚酰胺 100~200目,2g,内径为 2cm,干法装柱)上,先用水 50ml 洗脱,弃去水液,再用 60%甲醇 50ml 洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取 6-姜辣素对照品,加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2020 年版通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各 10μl,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以石油醚(60~90℃)-三氯甲烷-乙酸乙酯(2:

1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以香草醛硫酸试液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法(中国药典 2020 年版通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为100mm,内径为2.1mm,粒径为1.8 μ m);以乙腈为流动相A,以0.05%磷酸为流动相B,按下表中的规定进行洗脱;流速为每分钟0.40ml;柱温为40°C;检测波长为254nm。理论板数按对羟基肉桂酸峰计算应不低于5000。


时间(分钟)	流动相A(%)	流动相B(%)
0~13	4	96
13~23	4→7	96→93
23~26	7→9	93→91
26~38	9→13	91→87
38~39	13→90	87→10
39~45	90	10

参照物溶液的制备 取竹茹(青秆竹)对照药材 2.0g, 加水 50ml, 加热回流 30 分钟, 放冷, 滤过, 取续滤液, 作为对照药材参照物溶液。另取对羟基肉桂酸对照品适量, 加甲醇制成每 1ml 含 50μg 的溶液, 作为对照品参照物溶液。再取【含量测定】项下的对照品溶液, 作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同【含量测定】 项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 2μl, 注入液相色谱仪, 测定, 即得。

供试品色谱中应呈现 4 个特征峰, 并应与对照药材参照物色谱中的 4 个特征峰保留时间相对应, 其中峰 3、峰 4 应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应。与对羟基肉桂酸参照物峰相应的峰为 S 峰, 计算峰 1、峰 2 与 S 峰的相对保留时间, 其相对保留时间应该在规定值的±10%范围之内, 规定值为: 0.30(峰 1)、0.44(峰 2)。



峰 3 (S): 对羟基肉桂酸; 峰 4: (+)-南烛木树脂酚-9'-O-葡萄糖苷参考色谱柱: HSS T3 C18; 2.1mm×100mm, 1.8μm

【检查】应符合颗粒剂项下有关的各项规定(中国药典2020年版通则0104)。

【浸出物】 取本品适量,研细,取约 2g,精密称定,精密加入乙醇 100ml,照醇溶性浸出物测定法(中国药典 2020 年版通则 2201)项下的热浸法测定,不得少于 15.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典 2020 年版通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为150mm,内径为2.1mm,粒径为1.6~2.2μm);以乙腈为流动相 A,以0.05%磷酸为流动相 B,按下表中的规定进行洗脱;流速为每分钟0.3ml;柱温为30℃;检测波长为206nm。理论板数按(+)-南烛木树脂酚-9'-O-葡萄糖苷峰计算应不低于5000。

时间 (分钟)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0~20	2→13	98→87
20~35	13	87
35~40	13→90	87→10
40~45	90	10

对照品溶液的制备 取(+)-南烛木树脂酚-9'-O-葡萄糖苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml 含 20μg 的溶液,即得。

供试品溶液的制备 取本品适量,研细,取约 0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 10%甲醇 25ml,称定重量,超声处理(功率 300W,频率 40kHz) 30 分钟,放冷,再称定重量,用 10%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续

滤液,即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 1µl, 注入液相色谱仪, 测定, 即得。

本品每1g含(+)-南烛木树脂酚-9'-O-葡萄糖苷($C_{28}H_{38}O_{13}$)应为3.5mg~20.0mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g

【贮藏】 密封。

